UBND XÃ TIÊN HOA
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HCC

Số: 01 /TM-TTPVHCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiên Hoa, ngày 08 tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi:Các đơn vị, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Xã Tiên Hoa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,xây dựng giá gói thầu,làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói "Mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ hành chính công" tại Trung Tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Hoa.

Kính mời các đơn vị, nhà cung cấp có năng lực, khả năng cung cấp "Mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ hành chính công" lập báo giá gửi về với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1.Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Xã Tiên Hoa.

2.Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu báo giá:

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng. Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Hoa.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận báo giá: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Xã Tiên Hoa Thôn Canh Hoạch,xã Tiên Hoa,tỉnh Hưng Yên.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 09 tháng 12 năm 2025 đến 9h00 ngày 19 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Theo phụ lục chi tiết đính kèm.

Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Xã Tiên Hoa rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào giá của quý Công ty/Đơn vị/.

Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Xã Tiên Hoa trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Phòng VH-XH xã Tiên Hoa (đăng tải trên cổng thông tin xã);
-Lưu:VT

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ TIÊN HOA T.HƯNG YÊN
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN

STT	Tên thiết bị hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy tính để bàn Dell OptiPlex 7010 Tower i5-13500(4.8MHz, 24MB) 8GB RAM/512GB SSD/Keyboard/Mouse/Ubuntu	Bộ	3
2	**Màn Hình LCD_DELL E2225HS**	Cái	3
3	Máy tính để bàn Dell Optiplex 7020 SFF (S7020-14500-08512U) | Intel Core i5 - 14500 | RAM 8GB | 512GB SSD | Intel Graphics | K & M | No Os | 1Yr	Bộ	5
4	**Màn Hình LCD_DELL E2225HM**	Cái	5
5	**Máy in đen trắng HP LaserJet Pro 4003dn_2Z609A** Chức năng: In Khổ giấy chi tiết: A4; A5; A6 Tốc độ in: 40 trang/ phút khổ A4 và 40 trang/ phút khổ Letter Bộ nhớ: 256Mb In đảo mặt: Có Khay nạp bản gốc tự động (ADF): Không Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi Cổng giao tiếp: USB/ LAN Dùng mực: Hộp mực HP 151A (W1510A) (~3.050 trang).	Chiếc	9
6	**Máy Kiosk lấy số tự động COMD Model: KIOSK COMD K1713i5P80QRCAID** Màn hình : 17 inch LED Backlight; Độ phân giải: 1280*1024 (HD) Vùng hoạt động: 337.92 mm (H) * 270.34 mm (V) Độ tương phản : 1000:1; Tỷ lệ hiển thị: 5:4 Thời gian : 5ms; Độ sáng: 250cd/m²; 16.7M Công nghệ cảm ứng : Cảm ứng công nghiệp điện dung đa điểm; điểm chạm: 10; Giao diện cổng USB; Hỗ trợ: Windows, Linux Các kết nối, tuổi thọ sản phẩm : Giao diện cổng USB; Hỗ trợ: Windows, Androi, Linux Định dạng đầu vào Video: Analog VGA and HDMI Tín hiệu đầu vào kết nối Video: Female head DE - 15 connector, female head DVI - D, Dual - Link connector, female head HDMI connector Nhiệt độ hoạt động: 0° C đến 40° C; Bảo quản: -20°C đến 60°C Độ ẩm hoạt động: 20% đến 80% (không ngưng tụ); Lưu trữ: 10% đến 90% (không ngưng tụ) Tuổi thọ - thời gian trung bình gặp sự cố: 50.000 giờ *Máy tính điều khiển CPU Nuc Mini :	Chiếc	1

	Đồ hoa: Intel® Iris® Xe Graphics Bộ nhớ trong: 2 x SO-DIMM, Up to DDR4-3200, 32GB*2 Ổ cứng : 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 128GB~8TB NVMe™ SSD 1 x 2.5"" SATA 6Gb/s, supports 4TB 7~15mm HDD 1 x SATA Power/DATA header for 2.5in SSD/HDD, supports 128GB~2TB SATA drive Mạng dữ liệu không dây: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3 LAN: Intel® Ethernet Controller I226-V, 2.5G Âm thanh: Realtek ALC269 Cổng vào / ra phía trước: 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A;1 x 3.5mm Headset Jack; 1 x Khóa Kensington Cổng vào / ra phía sau: 2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 1.4; 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A; 1 x USB 2.0 Type-A;2 x HDMI 2.1 (TMDS);1 x RJ45 LAN;1 x DC-in Bộ xử lý : Intel® Core™ i5-1340P (Bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz) Bộ nhớDDR4 SO-DIMM 8GB Ổ cứngSSD M2 NVME 256GB Nguồn 20VDC, 6.0A, 120W Power Adapter *Cây vỏ Kiosk Dạng đứng * Cấu tạo khung Kiosk bao gồm: - Tấm đáy dày t=2mm có đế cao su cách điện - Tấm khung và tấm mặt dày t=1.5 mm - Kích thước tổng: 550x500x1550 mm * Vật liệu chế tạo: - Thép CT3 + sơn tĩnh điện - Màu sắc: Khung màu xanh E1309, các tấm bên trong màu trắng 9153/C1/DP60 - Vỏ KIOSK: Được sản xuất bằng máy CNC, cắt Laser có tính năng chống rung, chống giật * Kích thước sản phẩm: - Tấm đế: 550x500x50 mm - Khung: 1500x80x1.5 mm - Mặt trước: 360x105x885 mm (t= 1.5 mm) - Cửa hậu 1: 405x450 mm (t=1.0mm) - Cửa hậu 2: 330x450 (t=1.0mm) - Cửa hậu 3: 543x450 (t=1.0mm) Thiết bị ngoại vi Máy InIn Bill khổ K80 (80mm) In nhiệt trực tiếp, chiều rộng In 72mm hoặc 48 mm, độ phân giải 203dpi, tốc độ In 250 mm/s Giấy In: Rộng 79,5 +- 0,5mm; Đường kính cuộn giấy: 80mm; Cắt tự động 1,5 triệu lần; Đầu Đọc : 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)		

	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, securPharm, DotCode, Dotted DataMatrix OCR: OCR-A, OCR-B, MICR, US currency Camera : Đồng bộ cùng "Thiết bị xác thực đọc CCCD gắn chip" được C06 chứng nhận Nhân diện khuôn mặt và so sánh khớp khuôn mặt Phát hiện khuôn mặt và phân tích đặc trưng chuyển động để chống giả mạo Kích thước 60 x 30 x 20mm Phạm vi xoay Dọc: 120° Ngang: 180° Nhiệt độ hoạt động -15°C đến 70°C Chất liệu Nhựa ABS Giao tiếp USB 2.0; Nguồn cấp DC 5V từ giao tiếp USB Cảm biến GC2145 (1/5") Độ phân giải tối đa 1600*1200 (2Mpx) Tiêu thụ điện năng tối đa 470mW Hỗ trợ hệ điều hành Windows/Linux /Android/Mac Mật độ 1200mv/(lux-sec) Kích thước điểm ảnh 1.75µm x 1.75µm Tốc độ khung hình HD1280x720@30FPS Chuẩn đầu ra MJPEG/YUY2 Cân bằng sáng Tự động Góc quan sát FOV 72° Độ méo ảnh Distortion <1% Lấy nét Cố định, phạm vi nét 0.5-2m - Thiết bị xác thực đọc CCCD gắn chip : Thiết bị có tem chứng nhận RAR (C06); QCVN55:2011/BTTTT; QCVN96:2015/BTTTT - Mặt thẻ: quét và phân tích MRZ theo chuẩn: ICAO 9303 Part 1, Part 1v2, Part 2, Part 3, Part 3v2; Type: ID-1, ID-2, ID-3 MRZ - Tự động nhận diện và đọc CCCD - Kích thước: 180x118x60mm (DxRxC) - Màu sắc: Xanh xám, đen, trắng - Trọng lượng: 360gr - Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 65 độ C - Độ ẩm: 0 – 90% - Nguồn cấp: USB 5v-1000mA – DC - Công suất: 5w - Tần số vô tuyến: 13.56Mhz - Loại thẻ hỗ trợ: ISO/IEC 14443 – Part ¾ A, B; 15693; 18092; Felica, Mifare Classic/Ultralight Family - Tốc độ giao tiếp thẻ: 106/212/424/848 kbps - Thời gian đọc thẻ: < 3s - Tốc độ so khớp khuôn mặt: <1s		

	- Chất liệu vỏ nhựa ABS tuân thủ RoHS - Giao tiếp: USB 2.0 - Có khả năng nâng cấp thông qua USB, Online - Đọc CCGC và giải mã đầy đủ các trường thông tin sau: + Ảnh chụp cá nhân + Thông tin cá nhân: 1. Số căn cước CDGC 2. Họ tên 3. Ngày sinh 4. Giới tính 5. Quê quán 6. Dân tộc 7. Tôn giáo 8. Quốc tịch 9. Ngày cấp 10. Hạn sử dụng 11. Đặc điểm nhận dạng 12. Địa chỉ 13. Bố 14. Mẹ 15. Vợ / chồng + Chuỗi MRZ + Kiểm tra tính toàn vẹn dữ dữ liệu (HASH), chữ ký số + Dữ liệu DSCert để xác minh qua Trung tâm Database QG về cư dân (BCA) - Công cụ phát triển – SDK: Hỗ trợ Windows, Linux Loa 2 * 3w Đóng gói : Vỏ hộp(H: 1700) x (W: 770) x (D: 550)mm Trọng lượng 45 Kg Bảo hành 12 Tháng Hệ điều hành DOS Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001 :2022, ISO/IEC 20000-1 :2018. QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 132:2022/BTTTT		
7	**Kiosk tra cứu thông tin Model: SDT-PH32I5T81** kios tra cứu thông tin kết hợp đánh giá chất lượng phục vụ Xuất xứ: Việt Nam Hãng sản xuất: SDTECH. Model: SDT - PH 32I5T81 Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 Nhà sản xuất có đăng ký thương hiệu. Sử dụng màn hình LCD 32", cảm ứng điện dung đa điểm - Công nghệ cảm ứng: Cảm ứng điện dung đa điểm - Có kính cường lực phía trước bảo vệ màn hình. - Tích hợp máy tính điều khiển, CPU i5, Ram 8GB, SSD 256GB. + Cổng kết nối: VGA, HDMI, USB, audio…	Chiếc	1

	- Độ phân giải màn hình: 1920*1080 Full HD - Khung hộp: kim loại sơn tĩnh điện công nghệ cao chống trầy, chống nhiễm điện. - Chân đế: chống ngã - Kích thước (WxHxD): (1008 x 465 x 775)mm - Nguồn sử dụng : 220V - Tích hợp đầu đọc Qrcode: + Với cảm biến hình ảnh: 1280*1024 pixel, sử dụng ánh sáng Green LED. + Tốc độ quét: 4 triệu mã 39 (3 ký tự): 20mm-70mm; 5 triệu mã 39 (3 ký tự): 20mm-85mm; 13 triệu UPC (6 ký tự): 0mm-260mm; 20 triệu mã 39 (1 ký tự): 0mm-380mm; 6,7 triệu PDF417 (20 ký tự): 0mm-110mm; 10 triệu QR (20 ký tự): 0mm-120mm; 20 triệu QR (20 ký tự): 0mm-210mm + Có khả năng đọc mã vạch 1D/2D , có khả năng quét mã vạch từ thẻ BHYT, điện thoại di động và mã QR của CCCD. Máy tự động bật tắt theo thời gian quy định. Hệ điều hành Windows 7/8/10… Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001: 2015		
8	**Bảng hình hiển thị Model: SDT-DSP4WF** Bảng hình hiển thị số tại quầy - Kích thước : 295x165x35mm (WxHxD) - Sử dụng Led ma trận Fullcolor, màu hiển thị tùy chọn : đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, trắng, hồng... - Độ phân giải 32 x 16 Pixcels - Hiển thị : Số thứ tự và các câu thông báo như: xin chào, cảm ơn, quầy tạm nghỉ, hết khách.... - Nhấp nháy số khi thay đổi số - Chuẩn kết nối hệ thống : **Wifi**. - Khung hộp: Thép sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen hoặc xám trắng - Điện áp sử dụng : 12 VDC.	Cái	7
9	Phần mềm lấy số tại quầy License cho các quầy	bộ	7
10	Phần mềm quản lý hệ thống xếp hàng tự động tại trung tâm	bộ	1
11	Máy in canon 2900	Chiếc	1
12	Thiết bi đọc mã vạch	Cái	1
13	Công lắp đặt	Gói	1