UBND XÃ TIÊN HOA **TRUNG TÂM PHỤC VỤ HCC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/TM-TTPVHCC	*Tiên Hoa, ngày 08 tháng 12 năm 2025*

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị,nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Xã Tiên Hoa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,xây dựng giá gói thầu,làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói **"Mua sắm trang thiết bị,máy móc phục vụ hành chính công"** tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Xã Tiên Hoa.

Kính mời các đơn vị,nhà cung cấp có năng lực,khả năng cung cấp "**Mua sắm trang thiết bị,máy móc phục vụ hành chính công**" lập báo giá gửi về với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Xã Tiên Hoa.

2.Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu báo giá:

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng. Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính xã Tiên Hoa.

3.Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận báo giá: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Xã Tiên Hoa Thôn Canh Hoạch,xã Tiên Hoa,tỉnh Hưng Yên.

4.Thời gian tiếp nhận báo giá:Từ 9h00 ngày 09 tháng 12 năm 2025 đến 9h00 ngày 16 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Theo phụ lục chi tiết đính kèm

Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Xã Tiên Hoa rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào giá của quý Công ty/Đơn vị/.

Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Xã Tiên Hoa trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: - Phòng VH-XH xã Tiên Hoa (đăng tải trên cổng thông tin xã); -Lưu:VT.	**GIÁM ĐỐC** U.B.N.D XÃ TIÊN HOA T.HƯNG YÊN TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG **GIÁM ĐỐC** **NGUYỄN THỊ THANH BÌNH**

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN

STT	Tên thiết bị hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	***Máy photocopy đa chức năng Konica Minolta bizhub 551i*** ***Tốc độ copy/in (A4):*** *55 trang/phút* Chức năng: Copy – In mạng – Quét màu Màn hình điều khiển: Màn hình cảm ứng màu, kích thước 10.1 inch Bộ nhớ hệ thống Ram (tiêu chuẩn): 8 GB Dung lượng Ổ cứng (tiêu chuẩn): 256 GB SSD Khổ giấy (tối đa – tối thiểu) A3 – A6 Thời gian khởi động: Khoảng 12 giây Thời gian cho ra bản đầu tiên: 3.3 giây Khay chứa giấy vào (chuẩn): 1.150 tờ; trong đó: 02 khay gầm x 500 tờ/khay, 01 khay tay x 150 tờ Định lượng giấy sử dụng (Min - Max): Khay gầm: 52-256 gsm, Khay tay: 60-300 gsm Bộ nạp bản gốc tự động: Có Dung lượng khay chứa giấy Bộ nạp bản gốc tự động: 300 tờ ,(quét hai mặt bản gốc cùng lúc) Bộ đảo mặt bản sao:Có Tỷ lệ phóng thu: 25 đến 400%, tăng giảm từng 0,1% mỗi mức Sao chụp liên tục 1- 9.999 Độ phân giải copy 600 x 600dpi Chia bộ điện tử:Có sẵn Chức năng in mạng:Có sẵn Độ phân giải in:1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi Giao diện kết nối:10/100/1.000-BASE-T Ethernet, USB 2.0 Ngôn ngữ in :PCL6 (XL Version 3.0), PCL5c, PostScript 3, XPS Tốc độ quét (đen trắng/màu: 200dpi):Quét bản gốc 1 mặt: 140 trang/phút , Quét bản gốc 2 mặt: 280 trang/phút :Độ phân giải quét tối đa:600 x 600dpi Chân kê máy:Có (gỗ) ***Bảo hành:12 tháng hoặc 500.000 bản, tùy theo điều kiện nào đến trước***	Cái	1
2	**Màn hình kết nối camera Smart tivi Samsung 65DU8500 UHD 4K** Kích cỡ màn hình: 65 inch **Công nghệ hình ảnh: Crystal Processor 4K HDR 10+** **UHD Dimming: Motion Xcelerator** **HDR: Nâng cấp Tương phản 4K Upscaling** Độ phân giải: 4K Loại màn hình: LED Tần số quét: 50Hz Loại tivi: Tivi LED, Smart tivi	Chiếc	1

	Công nghệ âm thanh: Adaptive Sound **Q-Symphony kết hợp loa tivi với loa thanh** **OTS Lite:** Hệ điều hành: Tizen OS Tiện ích nổi bật: Tích hợp trợ lí ảo Google Assistant, Chiếu hình ảnh từ điện thoại lên TV, Điều khiển qua ứng dụng: **Thương hiệu: Samsung**		
3	**Thiết bị đánh giá hài lòng** **Model: VDS-CFS10** **Xuất xứ Việt Nam** - Màn hình cảm ứng 10.1 inch - Độ phân giải: 1280 x 800 Pixels - Cảm ứng đa điểm(10 điểm chạm cùng lúc) - HĐH Android 10 - CPU: RK3288 Quad core cortex A17 - Ram 2G - Bộ nhớ trong: 32G - Kích thước:(256.58 x 185.76 x 109.2)mm - Kết nối: + Lan(RJ4, 10M/100M); Wifi 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0; USB; HDMI output; Earphone 3.5mm… - Nguồn điện: 12VDC - Thiết kế nguyên khối liền chân đế với màn(hình chữ L) chuyên dụng cho thiết bị đặt bàn. **Phần mềm thu thập ý kiến đánh giá sự hài lòng VDS-CFS(Có đăng ký bản quyền với cục bản quyền)** Chức năng: Đánh giá hài lòng qua Giao diện cảm ứng máy tính bảng, đẹp sang trọng, có nhiều chức năng, thay đổi nâng cấp dễ dàng. * Hiển thị đầy đủ thông tin minh bạch như: Tên đơn vị/ tên lĩnh vực/ Tên & Hình ảnh nhân viên/ số quầy, * Có 3 cấp độ bình chọn (rất tốt, tốt , bình thường) * Phát âm cảm ơn khách hàng khi đánh giá. * Hiển thị câu mời đánh giá và thông báo ngừng khi đã đánh giá. * Giao diện đẹp, thân thiện dễ sử dụng. * Chức năng thông báo cho quản lý khi có đánh giá xấu: Có chức năng tự động thông báo bằng tin nhắn cho quản lý khi quầy nào đó bị đánh giá xấu. Chức năng này nhằm giúp cán bộ có thể gặp gỡ trực tiếp khách hàng ngay tại cơ quan(Chức năng mở rộng cần nâng cấp).	Chiếc	7
4	**Máy quét Ricoh SP-1130N (PA03811-B021)** Khổ giấy: A4/A5 Tốc độ: Tốc độ quét 30 trang/ phút Scan hai mặt: Có Khay nạp bản gốc tự động (ADF): Có Cổng giao tiếp: USB/ LAN Độ phân giải: 600 dpi Tương thích HĐH: Windows® 10(32-bit / 64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit / 64-bit), Windows® 7 (32-bit / 64-bit), Windows Vista® (32-bit / 64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (32-bit / 64-bit), Windows Server®	Chiếc	9

	. Nhiệt độ hoạt động : -10°C ~ +55°		
7	Ổ cứng gắn trong Seagate SkyHawk 2TB 5400RPM SATA 3.5" _ ST2000VX017		1
8	**Camera Thân cố định 4.0MP có mic** . Độ phân giải 4MP 1/2.9" CMOS (2560×1440)@25/30 fps. . Chuẩn nén H.265+ . Ống kính cố định 3.6mm (góc nhìn 78°) . Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.006 lux@F1.6 . Chống ngược sáng WDR (120dB), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR). . Chế độ chiếu sáng kép thông minh: LED ánh sáng ấm 30m, hồng ngoại 30m. . Tích hợp mic . Tính năng thông minh: Phát hiện con người. . Hỗ trợ chuẩn ONVIF, Tên miền miễn phí KBVISION.TV và P2P . Phần mềm sử dụng: KBVIEW Plus, KBiVMS, KBVMS Lite . Nhiệt độ hoạt động –40 °C to +60 °C . Chất liệu: Nhựa + Kim loại, IP67 . Nguồn: 12 VDC/PoE	Chiếc	5
9	**Switch PoE 8 port KX-ASW08-P** (Hỗ trợ 2 cổng mạng uplink) . 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 100Mbps Uplink port . Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đế 250m cho cáp cat6 (10 Mbps) . Tổng công suất cho 8 cổng POE là 65W . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3at/IEEE802.3af . Nguồn: AC100–AC240	Chiếc	1
10	**Dây cap mạng**	Mét	250
11	**Máy quét Ricoh fi-7460 (PA03710-B051)** Máy quét 2 mặt A3, nạp giấy tự động ADF Tốc độ quét: 60 ppm/ 120ipm Khay nạp tài liệu tự động 100 trang với chức năng Kiểm soát xếp chồng, công suất 8000 tờ/ngày Quét giấy kích thước từ A8 tới A3, thẻ nhựa, quét các tài liệu khác nhau từ mỏng đến dày Kết nối USB 3.0 Kích thước: 380 mm x 209 mm x 168 mm | 7.6kg Giải pháp phần mềm đi kèm: PaperStream IP cho SP Series tự động tạo ra hình ảnh rõ nét nhất. Trình điều khiển máy quét hỗ trợ TWAIN / ISIS ™, dễ dàng chuyển đổi các tài liệu khác nhau thành hình ảnh chất lượng cao một cách tự động. Tích hợp sẵn nhận dạng tiếng Việt (OCR), chuyển đổi sang dạng văn bản có thể chỉnh sửa (word, excel, PDF có thể tìm kiếm) Software hỗ trợ khác : PaperStream IP driver	Chiếc	1

	2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit / 64-bit) và hệ điều hành sau này Phần mềm hỗ trợ: Paper Stream IP , ABBYY (phần mềm chuyển đổi sang text, hỗ trợ font Tiếng Việt).		
5	**Bộ Loa thông báo Amply Oriole PA7** Dòng : Digital Echo Mixer Amplifier. Sản phẩm : Oriole Professional Digital Karaoke System-HA:Pa7. Công suất: 250W Nguồn điện: AC 220V- 50Hz Trọng lượng: 3,2kg Cổng kết nối Micro :4 đường Mic điều chỉnh độc lập. Bộ trộn vang cho 3 Mic (Digital Echo Mixer) **Ampli** dùng 4 sò công suất MOSFETS công suất 250W	Chiếc	1
	Bô camera gồm		
6	**Đầu ghi hình KX- C4K8108SN3** Đầu ghi hình IP 4/8/16 kênh 1 ổ cứng . Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. . Khả năng giải mã 1-channel 12 MP@30 fps; 2-channel 8 MP@30 fps; 3-channel 5 MP@30 fps; 4-channel 4 MP@30 fps; 8-channel 1080p@30 fps(8/16ch) (AI tắt) . Băng thông đầu vào max 80Mbps (4/8 kênh) hoặc 160Mbps (16 kênh) . Hỗ trợ lên đến camera 12MP. . Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera. . Hỗ trợ 1 ổ cứng 20TB . 2 USB 2.0, 1 cổng RJ45 (10/100M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. . Hỗ trợ các tính năng AI của camera (cam cần có các tính năng này): Bảo vệ vành đai, Phát hiện khuôn mặt, Nhận diện khuôn mặt, SMD Plus, Phân tích hành vi, Heat map. . Hỗ trợ SMD Plus bằng đầu ghi (SMD Plus by NVR) . Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối. . Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV và P2P . Phần mềm sử dụng: KBVIEW Plus, KBiVMS, KBVMS Lite . Hỗ trợ Auto Register 1.0 và 2.0 thêm Camera từ xa về đầu ghi: 1 kênh . Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4, kết nối với camera của các hãng khác qua giao thức ONVIF . Chất liệu kim loại. . Nguồn : DC12V 2A	Chiếc	1

	(TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series*11, Scan to Microsoft SharePoint*11, ABBYY FineReader for ScanSnap™*11, Scanner Central Admin Agent		